

1share 平台

 **share** 完整的購物體驗

雙開平台

開課、開店一次滿足

使用手冊

Version 21.11.18

2021/11/08

www.BlueEyes.com.tw

在使用本產品之前，請務必先仔細閱讀本使用說明書。
請務必妥善保管好本書，以便日後能隨時查閱。
請在充分理解內容的基礎上，正確使用。
本手冊內含重要資料，切勿讓學生翻閱！



1share 平台	1
使用手冊	6
本手冊適用於以下產品	6
藍眼 1share 平台	6
1. 產品概述	7
1.1 平台介紹	7
1.2 平台特色	7
1.2.1 整合全通路的消費模式	7
1.2.2 智慧財產權高強度保護	7
1.2.3 影片上架的品質保證	7
1.2.4 精準消費數據分析	8
1.3 平台優勢	8
1.3.1 擁有自主權	8
1.3.2 利潤最大化	8
1.3.3 成本最小化	8
2. 平台操作說明	9
2.1 我要怎麼設定基本資料?	9
2.1.1 我想設定基本資料	9
2.1.1.1 網站名稱怎麼更改?	9
2.1.1.2 首頁商標及網站圖示怎麼建立?	10
2.1.1.3 分享網站的縮圖怎麼設定?	10
2.1.1.4 客服專線、意見信箱、客服傳真、聯絡地址怎麼設定?	11
2.1.1.5 粉絲專業連結怎麼設定	12
2.1.2 我想設定關於我們	13
2.1.2.1 隱私權政策與 Cookie 政策怎麼更改?	13
2.1.2.2 版權聲明怎麼更改?	14
2.1.2.3 服務條款怎麼更改?	15

2.1.2.4 個人資料保護怎麼更改?	15
2.1.2.5 關於我們怎麼建立?	16
2.1.3 我想設定常用連結	17
2.1.3.1 相簿怎麼設定	17
2.1.3.2 Q & A 怎麼設定	19
2.1.4 我想更改首頁版型樣式	20
2.1.5 我想設定進階基本設定	21
2.1.5.1 怎麼自訂別名網址	21
2.1.5.2 怎麼自訂首頁功能名稱	22
2.1.5.3 訪客未登入價格顯示設定	23
2.1.6 我要怎麼設定金流?	24
2.1.6.1 怎麼設定線上刷卡	24
> 綠介設定	24
> 藍新設定	25
2.1.6.2 點數設定	27
2.2 我要如何上架影片?	27
2.2.1 課程影片中的浮水印怎麼設定?	27
2.2.2 如何安裝 UL 軟體?	29
2.2.3 上傳影片該怎麼做?	33
2.2.4 從哪知道學員有沒有進入平台?	35
2.2.5 管理影片	36
2.2.5.1 課程類別	36
2.2.5.2 科別	37
嵌入的 Youtube 方式為 :	38
2.2.5.3 影片	41
修改	41
發佈/隱藏	43
2.3 我要如何上架商品?	44
2.3.1 上架商品該怎麼做	44
2.3.2 運費怎麼設定?	48
2.4 我要如何建置首頁廣告?	49

2.4.1 橫幅怎麼建立?	49
2.4.2 快訊怎麼建立?	51
2.4.3 首頁商品?	52
2.4.4 首頁焦點?	53
2.4.5 倒數計時?	55
2.4.6 下方廣告怎麼建立?	56
2.5 我要如何設定管理員權限?	57
2.5.1 管理員怎麼建立?	57
2.5.2 管理員使用登入紀錄如何查看?	58
2.6 我要如何管理會員?	59
2.6.1 如何開啟 Google/Facebook 會員註冊功能?	59
Google	59
Facebook	73
2.6.2 會員註冊條款設定	80
2.6.3 會員查詢密碼設定	80
2.6.4 用戶管理有哪些功能	81
2.7 我要如何設定直播?	81
2.7.1 直播影片設定	82
2.7.1.1 YouTube 直播設定	83
2.7.1.2 FaceBook 直播設定	86
2.7.2 直播分析怎麼看	90
2.8 我要如何聯繫客戶?	91
2.8.1 諮詢表單是什麼?	91
2.8.1.1 諮詢表單設定	91
2.8.1.2 修改/回復	94
2.8.2 諮詢電子郵件	95
2.8.3 簡訊設定	96
2.8.3.1 簡訊發送	96
2.8.3.2 修改片語	98
2.8.3.3 大量發送簡訊	99
2.8.3.4 簡訊設定	99

2.8.4 客服系統怎麼操作?	100
2.8.4.1 線上客服系統需先申請(申請網址 : https://www.tawk.to/)	100
2.4.8.2 設定線上客服模組	103
2.4.8.3 網站 ID、API、私人聊天連結於 tawk.to 裡面 ; 詳細如下	104
2.9 我要如何管理訂單?	107
3 常見問題	108

使用手冊

本手冊適用於以下產品

藍眼 1share 平台

感謝您使用藍眼科技 1Share 平台。

本手冊將介紹 1Share 平台如何操作。在您開始操作平台前，建議您先閱讀過本手冊。

手冊裡的資訊在出版前雖已被詳細確認，實際平台功能操作仍須以 1Share 平台最新版本為準。藍眼科技對本手冊中的內容無任何擔保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，本手冊中提及的平台功能及資訊僅供參考，內容亦可能會隨時更新，恕不另行通知。本手冊中所提的資訊若有任何錯誤，藍眼科技沒有義務為其擔負任何責任。

任何平台功能或相關資訊更新請親洽 1Share 專線詢問，本公司將不另行通知。若您想獲得藍眼科技最新產品訊息，或對藍眼科技平台有任何疑問，請您接洽藍眼科技集團服務專線或加入藍眼科技官方 LINE。

本手冊的內容非經藍眼科技以書面方式同意，不得擅自拷貝或使用本手冊中的內容，或以其他方式改變本手冊的資料及發行。

本手冊相關產品內容歸 藍眼科技 版權所有

藍眼科技 1Share 聯絡資訊

地址：404 台灣台中市北區文心路四段 200 號 7 樓之 3

電話：+886 4 2297-0977 分機：293 / 107

傳真：+886 4 2297-0957

E-mail：blueeyes1share@gmail.com

LINE ID：@1Share

網站：<https://1share.blueeyestech.com/index.php>



1. 產品概述

1.1 平台介紹

1Share 是由藍眼科技專業團隊打造的雙開平台，為電子商務與雲端售課的雙向功能平台，並結合現今最流行的直播系統，打造 24 小時的虛擬商店模式，除了能夠大幅降低人力成本之外，還能破除地域上的限制，讓學員不再擔心學習的環境，更能透過 1Share 平台內建 SEO 搜尋引擎優化大幅提高品牌的曝光度，不僅能讓更多的學員增加技能，更是讓企業不用花大錢也能增加銷售管道，讓專業知識的價值不再只停留於唯一管道，達到綜效的目標。

1.2 平台特色

1.2.1 整合全通路的消費模式

1Share 整合了消費者一條龍的服務，從進到商店的瀏覽商品、購買商品、付款到售後課程的閱覽都能在同一平台上完成，透過全通路消費下的資源配置和高強度地重複曝光效應提升消費者的品牌心佔率。

1.2.2 智慧財產權高強度保護

1Share 提供捍衛版權的五大保護機制，有效達到課程影片不遭外流，以保障用戶影片的智慧財產權，有效給予安全的授課環境，並且降低學員對網路資安的疑慮

1.2.3 影片上架的品質保證

考慮到課程影片上傳後的品質，透過藍眼獨創的「UL」軟體，1 Share 不僅支援同時上傳多部課程影片，更是在上傳時皆自動開啟「全集中自動轉檔引擎」，保障每部影片在壓縮

轉檔的過程中，不會因為壓縮而導致影片的畫面跑版、變形等問題產生，不僅降低儲存空間不足的风险，更是確保課程影片的品質，減少顧客抱怨率。

1.2.4 精準消費數據分析

因應大數據時代的來臨，透過 1Share 針對學員的學習狀況獨立開發了數據分析的功能，有利於了解消費者的喜好，做出精準行銷策略與準確的公關反應，於後續提供學員對相關課程、商品的需求。

1.3 平台優勢

1.3.1 擁有自主權

在 1Share，課程影片上架不須經過繁雜手續及審核，縮短上架時間，並且可依據個人行銷方案制定影片及商品的價格，並且可自訂平台撰寫的內容，不須受限於他人規範，創造獨特風格的虛擬商城。

1.3.2 利潤最大化

1Share 平台無須受他人抽取任何上架費用，獨佔課程、商品全額買賣利潤，並且全然掌握了會員資料，不用擔心會員資料受他人操控，利用大數據分析創造更高收入。

1.3.3 成本最小化

1Share 平台免費由專人定期協助資訊維護，不須擔心收取任何維護費用，就算自己沒有資訊專業人員也無所謂，另外在 1Share 不怕不會上架商品，1Share 提供平台教學影片及專人一對一講解服務，讓你輕鬆就上手！

2. 平台操作說明

2.1 我要怎麼設定基本資料?

2.1.1 我想設定基本資料

2.1.1.1 網站名稱怎麼更改?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『基本資料』

Step 3. 編輯『網站名稱』

Step 4. 點選最下方『儲存』



2.1.1.2 首頁商標及網站圖示怎麼建立?

名稱會出現的圖

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『基本資料』

Step 3. 點選『首頁商標』下的『選擇檔案』

Step 4. 點選『網站圖示』下的『選擇檔案』

Step 5. 點選最下方『儲存』



2.1.1.3 分享網站的縮圖怎麼設定?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『基本資料』

Step 3. 點選『社群分享網站連結縮圖』下的『選擇檔案』

Step 4. 點選最下方『儲存』



2.1.1.4 客服專線、意見信箱、客服傳真、聯絡地址怎麼設定?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『基本資料』

Step 3. 點選『客服專線』下編輯欄位

Step 4. 點選『意見信箱』下編輯欄位

Step 5. 點選『客服傳真』下編輯欄位

Step 6. 點選『聯絡地址』下編輯欄位

Step 7. 點選最下方『儲存』



2.1.1.5 粉絲專業連結怎麼設定



Step 1. 點選『系統管理』

Step 2. 點選『設定』


Step 3. 找到『基本設定』中的『其他功能管理』

Step 4. 點選『粉絲專業』

Step 5. 選擇想要的社群軟體，在對應的『連結網址』內貼上網址

Step 6. 點選最下方『儲存』





2.1.2 我想設定關於我們

2.1.2.1 隱私權政策與 Cookie 政策怎麼更改?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『隱私權政策與 Cookie 政策』

Step 3. 可依據自己喜好編輯文字與圖片

Step 4. 點選最下方『儲存』




2.1.2.2 版權聲明怎麼更改?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『版權聲明』

Step 3. 可依據自己喜好編輯文字

Step 4. 點選最下方『儲存』



2.1.2.3 服務條款怎麼更改?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『服務條款』

Step 3. 可依據自己喜好編輯文字

Step 4. 點選最下方『儲存』



2.1.2.4 個人資料保護怎麼更改?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『個人資料保護』

Step 3. 可依據自己喜好編輯文字

Step 4. 點選最下方『儲存』



2.1.2.5 關於我們怎麼建立?



Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『關於我們』

Step 3. 可依據自己喜好編輯段落文字與圖片


Step 4. 點選最下方『儲存』



2.1.3 我想設定常用連結



2.1.3.1 相簿怎麼設定



Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『相簿』

Step 3. 點選『相簿標題欄位』與『相簿描述欄位』編輯，完成後點選右側『新增』

Step 4. 尋找新增的相簿名稱，點選『修改』進入相簿內編輯內容

Step 5. 最下方『上傳圖片』中點選『選擇檔案』來新增相片

Step 6. 點選最上方『儲存』



2.1.3.2 Q & A 怎麼設定



Step 1. 點選『快訊/諮詢/倒數/Q&A 管理』

Step 2. 點選『Q&A』

Step 3. 點選『新增』進入到編輯畫面，根據喜好編輯內容

Step 4. 點選最下方『儲存』



2.1.4 我想更改首頁版型樣式

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『首頁版型樣式』

Step 3. 可根據個人喜好更改『導航列』、『色系』、『頁尾』配色

Step 4. 點選最下方『儲存』



功能名詞解說

- 導航列 | Navigation**
平台最上方列表，分別為 **Dark(深黑藍色)**和 **Light(明亮白色)**。



- 色系 | Color**
點選功能的顏色，包含導航列表、加入購物車連結按鈕，分為藍、綠、紅、橘，共四色。

- 頁尾 | Footer**
平台最下方列表，分別為 **Dark(深黑藍色)**和 **Light(明亮白色)**。



2.1.5 我想設定進階基本設定

2.1.5.1 怎麼自訂別名網址

Step 1. 前往第三方 DNS (網域名稱系統) 代管設定 (請參考備註)

Step 2. 點選『系統管理』

Step 3. 點選『設定』

Step 4. 點選『基本設定中』的『DNS Record Setting』設定為『CNAME』

Step 5. 在『自定別名網址』輸入網址名稱

Step 6. 點選最上方『修改』

備註

DNS代管設定 (以Hinet 平台代管為例) ×

Step 1. 登入Hinet 網站 · 往「DNS代管設定」

先登入Hinet 網站 : <https://domain.hinet.net/>



Step 2. 在基本資料中點選「更新 DNS 紀錄」



Step 3. DNS代管設定頁面

1. “記錄類型”選擇“CNAME”
2. 主機名稱“填入“www”
3. “IP / 主機名稱”填入【您在1share的目標主機名稱】

2.1.5.2 怎麼自訂首頁功能名稱

Step 1. 點選『系統管理』

Step 2. 點選『設定』

Step 3. 點選『基本設定』中『其他功能管理』內的『自訂首頁功能名稱』

sSTEP 4. 在首頁功能名稱旁輸入欲自訂修改的名稱

Step 5. 自訂修改後點選最下方『儲存』

The screenshot displays the BlueEyes system management interface. On the left, a dark blue sidebar contains a menu with '系統管理' (System Management) and '設定' (Settings) highlighted. 'Step 1' is next to '系統管理' and 'Step 2' is next to '設定'. Below the sidebar, the main content area shows various system settings. Under the '其他功能管理' (Other Function Management) section, the '自訂首頁功能名稱' (Customize Home Page Function Name) option is highlighted with a red box and labeled 'Step 3'. Other options include '諮詢電子郵件', '粉絲專頁', '會員查詢密碼設定', '修改會員註冊設定', and '會員註冊條款'. The top right of the interface shows fields for '自定別名網址' (Custom Alias URL) and 'DNS Record Setting' (CNAME) with a target host name of '1share-demo.blueeyes.tv'.

快訊	最新消息1
影音課程	影音課程
課程介紹	課程簡介3
已訂閱課程	已訂閱課程
直播	直播
測驗	測驗
購買	購買
兌換代碼	兌換代碼
相等	相等
諮詢	諮詢
關於我們	關於我們
隱私權政策與 Cookie 政策	隱私權政策
版權聲明	版權聲明

2.1.5.3 訪客未登入價格顯示設定

Step 1. 點選『系統管理』

Step 2. 點選『設定』

Step 3. 點選『基本設定』中『訪客，未登入時』內的『開/關』

Step 4. 點選右方『修改』

The screenshot shows the system management interface. On the left sidebar, '系統管理' (System Management) is selected (Step 1) and '設定' (Settings) is highlighted (Step 2). The main content area shows the '基本資料' (Basic Information) section. Under '訪客，未登入時' (Guests, not logged in), the '顯示課程價格' (Show course price) option is set to '開' (On) (Step 3). A '修改' (Modify) button is highlighted next to it (Step 4).

自定別名網址：	<input type="text"/>
DNS Record Setting	CNAME ?
目標主機名稱：	1share-demo.blueeyes.tv
	<input type="button" value="修改"/>
最高管理帳號	admin 超級管理者 <input type="button" value="修改"/>
基本資料	
訪客，未登入時	<input checked="" type="checkbox"/> 開 <input type="checkbox"/> 顯示課程價格 <input type="button" value="修改"/>
線上客服模組	<input type="button" value="修改"/>

2.1.6 我要怎麼設定金流？

2.1.6.1 怎麼設定線上刷卡

➤線介設定

Step 1. 前往第三方支付平台註冊

Step 2. 點選第三方支付平台登入介面後左側的『信用卡收單』中的『信用卡授權資料』

畫面截圖

Step 3. 複製第三方支付平台中的『商家代號』

畫面截圖

Step 4. 點選平台中『系統管理』

Step 5. 點選平台中『設定』

線上刷卡介接設定 ×

介接方式API：

介接的特店編號：

介接的HashKey：

介接的HashIV：

Step 6. 選擇『介接方式 API』中的『綠介科技 ECPay』

Step 7. 在『介接的特店編號』的編輯欄位貼上剛剛已複製的『商家代號』

Step 8. 複製第三方支付平台中的『幕後授權 AES 加密 HashKey』

Step 9. 在『介接的 HashKey』的編輯欄位貼上剛剛已複製的『幕後授權 AES 加密 HashKey』

Step 10. 複製第三方支付平台中的『幕後授權 AES 加密 HashIV』

Step 11. 在『e 介接的 HashIV』的編輯欄位貼上剛剛已複製的『幕後授權 AES 加密 HashIV』

Step 12. 點選下方『確定』

畫面截圖 (綠介畫面) (平台設定畫面)對照圖

➤藍新設定

Step 1. 前往第三方支付平台註冊

Step 2. 點選第三方支付平台登入介面後左側的『商店管理』中的『開店資料設定』

畫面截圖

Step 3. 點選第三方支付平台的『執行』中的『詳細資料』

畫面截圖

Step 4. 複製第三方支付平台中的『商家代號』

Step 5. 點選平台中『系統管理』

Step 6. 點選平台中『設定』

線上刷卡介接設定✕

介接方式API：

介接的特店編號：

介接的HashKey：

介接的HashIV：

Step 7. 選擇『介接方式 API』中的『藍新科技 ECPay』

Step 8. 在『介接的特店編號』的編輯欄位貼上剛剛以複製的『商家代號』

Step 9. 複製第三方支付平台中的『API 串接金鑰』中複製『HashKey』編碼

Step 10. 在『介接的 HashKey』的編輯欄位貼上剛剛已複製的『HashKey』

Step 11. 複製第三方支付平台中的『API 串接金鑰』中複製『HashIV』編碼

Step 12. 在『e 介接的 HashIV』的編輯欄位貼上剛剛已複製的『HashIV』

Step 13. 點選下方『確定』

畫面截圖 (藍新畫面) (平台設定畫面)對照圖

2.1.6.2 點數設定

Step 1. 點選『系統管理』

Step 2. 點選『設定』

Step 3. 點選下方『點數設定』中的『點數換算』

Step 4. 根據喜好來設定多少『數』等於多少『台幣』

Step 5. 點選下方『修改』



⊕ 點數設定



2.2 我要如何上架影片?

2.2.1 課程影片中的浮水印怎麼設定?

Step 1. 點選『系統管理』

Step 2. 點選『設定』



Step 3. 點選下方『壓縮轉檔設定』中，『啟用轉檔時自動加入浮水印功能』的『開/關』


🗄️ 壓縮轉檔設定



Step 4. 在『上傳新的浮水印』右側點選『選擇檔案』選擇要上傳的浮水印圖片。

🗄️ 壓縮轉檔設定





Step 5. 點選下方『修改』



2.2.2 如何安裝 UL 軟體?

Step 1. 點選『系統管理』

Step 2. 點選『設定』



Step 3. 點選下方『FTP 上傳影片』中，『Tools』的『按此下載 UL 軟體』，會立即跳出網站連結視窗，點選電腦系統版本的安裝載點(Windows /mac OS)

↑ FTP 上傳影片

Tools	 按此下載 UL 軟體 Step 3
影片儲存容量	50.00 GB
FTP帳號	<input type="text"/>  修改


UL 下載連結網址：https://lol.blueeyes.com.tw/software_upload.php




Step4. 點選下方『UL.zip』下載檔案右側向上的箭頭後，點選開啟。



Step 5.點選『解壓縮全部』，會立即跳出解壓縮視窗，點選『預覽』選擇預解壓縮存放位置，並勾選『完成時顯示解壓縮的檔案』。





Step 6.選擇預將 UL 存放位置後，點選『選擇資料夾』




Step 7.雙擊『UL』資料夾後，點選『setup』。


Step 8.點選『Next』後，再點擇『Browse』選擇要存放的位置，接著點選『Just me』，最後點選『Next』進入到下一個視窗畫面



Step 9.在語言選擇上，可根據喜好選擇軟體版面語言，下圖所示，最後點選『Next』進入到下一個視窗畫面



Step 10.再次點選『Next』即可完成安裝 UL 軟體。



2.2.3 上傳影片該怎麼做？


Step 1.在桌面整理好預上架的課程影片，影片方式可使用資料夾將課程分門別類，檔案名稱可先整理辨識度較佳的名稱，如下圖所示。



Step 2.點擊安裝好的 UL 軟體，軟體圖示如下，將軟體打開後點選左側欄位的『設定』。



Step 3.在『平台網址』、『主機網址』欄位填入網站網址，接著按『測試連線』，會立即跳出連線成功的視窗，點選『OK』後，接著在帳號與密碼欄位分別輸入電子郵件內訂單信件提供的帳號密碼。



*註 1


平台網址請根據上圖所示填入個人相對應的網址名(go***.1share.app，其中***為用戶序號)，可直接複製電子郵件內訂單信件提供的網址。若更改網域名稱者，請一同更改 UL 平台網址，切記請勿填入「/」。

*註 2

若使用複製貼上方式填入 UL 帳號密碼，請注意是否內含空白鍵，建議直接輸入帳號密碼，降低填寫錯誤率。

Step 4.從左下方框內尋找剛剛以建立好的課程資料夾，並於下方點選檔案後，點擊畫面上『』綠色箭頭，上傳。

Step 5.可從 UL 軟體上看到上傳速度、剩餘時間、檔案大小、進度等上傳資訊，以及在資訊後方提供暫停下載等多項操控影片上傳的功能



Step 6.接著點選左方『已完成』查看已成功上傳的課程影片有哪些。



Step 7.上傳完成就可至平台上查看影片

2.2.4 從哪知道學員有沒有進入平台?

Step 1. 點選『會員』



Step 2. 找到想要了解的學員帳號，點選『到期日』中的『登入紀錄』

帳號(學號)	Email	住家電話	行動電話	性別	註冊方式	權限	到期日	剩餘點數	加值	
<input type="checkbox"/> test01 <input type="checkbox"/> Josh							2021/11/30 學習紀錄 登入紀錄	9 點數記錄	10	修改 刪除

點選登入紀錄後，即可查詢到該學員的登入紀錄；如下圖

Josh(test01) 登入記錄

2021-11-18 2021-11-26

日期時間	登出時間	裝置	登入方式	來源 IP 地址	OS	瀏覽器
2021-11-26 16:44:33	2021-11-27 17:17:51	☒	☑	220.132.217.2	Windows 10	Edge 96.0.1054.29
2021-11-26 14:04:04	2021-11-26 14:04:39	☒	☑	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-18 13:15:34	2021-11-18 18:08:59	☒	☑	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 95.0.4638.69

1-3 條 共 3 條數據

2.2.5 管理影片

管理影片可查看當前已上傳的課程影片、以及課程類別、科別等資訊

2.2.5.1 課程類別

課程類別可新增類別選項；方便課程排序以及影片分類

Step 1. 點選『管理影片』

Step 2. 點選『課程類別』



Step 3. 點選『新增』

課程類別

可以設定主分類、子分類，長按左上邊符號可以拖曳、排序。

+ 新增

Step 3

儲存排序

全部展開 全部收合

+ ifollow01

Step 4. 依序輸入欲新增的類別名稱資料

Step 5. 輸入完畢後點選儲存

類別名稱

教學課程

快照

選擇檔

image_2021_11_08T05_07_12_083Z.png
299.23 KB

大小 < 30K 解析度 = 640x360 png jpg

Step 4

Meta 標題目前輸入 4

教學課程

只可純文字，字數 <= 60

Meta 網站描述目前輸入 4


教學課程

只可純文字，字數:120 字以內

Step 5

✓ 儲存
✕ 取消

Step 6. 找尋到剛剛新增的課程類別，點擊前方雙向箭頭直到變成綠色後，可隨意向前、向後拖移至母、子選單。



Step 7. 點選最上方的『儲存排序』。



2.2.5.2 科別

Step 1. 點選『管理影片』

Step 2. 點選『科別』



Step 3. 點選『新增』




Step 4. 針對科別內容填寫科別資訊、價格、描述等

Step 5. 可針對科別內容填寫簡介、嵌入 Youtube 內碼介紹影片


Step 6. 輸入完畢後點選儲存即可

嵌入的 Youtube 方式為：


Step 1. 於要嵌入的影片中，點選滑鼠右鍵；選擇複製嵌入程式碼



Step 2. 複製到的程式碼，於科別的簡介頁面，點選程式碼，即可貼上



Step 3. 將複製的嵌入程式碼貼上後，點選更新即可



Youtube 的嵌入程式碼中，預設是 1280*691 的畫面大小，無法配合手機網頁等畫面大小進行自動縮放；故可將原始碼修改；如下圖所示

紅色圈選處為要修改的大小

```
原始程式碼編輯
```

```
<iframe width="1280" height="691" src="https://www.youtube.com/embed/-  
MXLeLPT9tM" title="YouTube video player" frameborder="0"  
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
```

更新 取消

修改如下圖；圖中反藍字體

```
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe class="embed-responsive-item"  
src=
```

```
原始程式碼編輯
```

```
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe  
class="embed-responsive-item" src="https://www.youtube.com/embed/-  
MXLeLPT9tM" title="YouTube video player" frameborder="0"  
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe></div>
```

更新 取消

內容嵌入 Youtube 內碼後，科別網頁中呈現如下圖所示

教學課程 · 國文



2.2.5.3 影片

影片頁面，可以查看當前已上傳的影片；以及設定/修改發佈資訊

修改

Step 1. 點擊左側【管理影片】

Step 2. 點擊【影片】



進入到影片頁面後，介面如下；

目錄:全部	類別:全部	狀態:全部	科別	AND	課程	AND	老師						
<input type="checkbox"/>	快顯	檔名	類別	課程	單元	老師	大小	片長	附件	預覽	狀態	%	
<input type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式3公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式3公尺			101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
<input type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式4公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式4公尺			101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

可點選影片，針對影片進行修改/發佈、隱藏等動作

Step 1. 點選欲修改的影片

快顯	檔名	類別	課程	單元	老師	大小	片長	附件	預覽	狀態	%	
<input checked="" type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式3公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式3公尺		101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

Step 2. 點選修改按鈕進入修改頁面

影片大小 101.95 MB

影片片長 00:01:04

影片解析度 1920x1080

影片FPS 29

影片解析度 1280x720

影片位置 UL

快顯

JPG PNG 解析度:1920x1080 大小 < 50K

檔名 07_黑板 | 旋轉式3公尺.mp4

預覽

狀態

*可修改，請一併，勾選重新上傳

快播 發售

選擇檔

JPG PNG 解封套:1920x1080 大小 < 50K

代號 分發數目 0 管理分發科別 狀態 發佈

*可空白，單一值，只可填數字

科別 老師

課程 單元

說明

附件 選擇檔

zip rar xls xlsx doc docx ppt pptx pdf jpg png 大小 < 100M

純文字

可針對欲修改的欄位進行修改，修改完成後須點選儲存即可完成儲存

發佈/隱藏

當影片上傳完成，需要發佈/隱藏的時候，可以點擊發佈按鈕來發部影片

Step 1. 點擊左側【管理影片】

Step 2. 點擊【影片】



進入到影片頁面後，介面如下；

目錄:全部	類別:全部	狀態:全部	科別	AND	課程	AND	老師						
<input type="checkbox"/>	快照	檔名	類別	課程	單元	老師	大小	片長	附件	預覽	狀態	%	
<input type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式3公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式3公尺			101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	●	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
<input type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式4公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式4公尺			101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	●	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

Step 1. 點選欲發佈/隱藏的影片

目錄:全部	類別:全部	狀態:全部	科別	AND	課程	AND	老師						
<input type="checkbox"/>	快照	檔名	類別	課程	單元	老師	大小	片長	附件	預覽	狀態	%	
<input type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式3公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式3公尺			101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	●	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式4公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式4公尺			101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	●	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

Step 2. 點擊發佈/隱藏按鈕進行影片發佈或隱藏

目錄:全部	類別:全部	狀態:全部	科別	AND	課程	AND	老師						
<input type="checkbox"/>	快照	檔名	類別	課程	單元	老師	大小	片長	附件	預覽	狀態	%	
<input type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式3公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式3公尺			101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	●	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		07_黑板 旋轉式4公尺.mp4	iFollow01	07_黑板 旋轉式4公尺			101.95 MB	00:01:04	<input checked="" type="checkbox"/>	No	●	0	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="刪除"/>

影片發佈/隱藏後，可以從影片的【狀態】查詢發佈狀況，綠色燈號：發佈；紅色燈號：隱藏/未發佈

2.3 我要如何上架商品?

2.3.1 上架商品該怎麼做

Step 1. 點選『商品和類別』


Step 2. 點選『商品類別』



Step 3. 點選右上角『新增』



Step 4. 根據自己喜好來設定『類別名稱』、『Meta 標題』、『快照』、『Meta 網站描述』，最後點選下方『儲存』



Step 5. 找尋到剛剛新增的商品類別，點擊前方雙向箭頭直到變成綠色後，可隨意向前、向後拖移至母、子選單。

商品類別

可以設定主分類、子分類，長按最左邊符號可以拖曳、排序。




Step 6. 點選最上方的『儲存排序』。

商品類別

可以設定主分類、子分類，長按最左邊符號可以拖曳、排序。



Step 7. 點選『商品和類別』後，再點選『商品管理』



Step 8. 點選『新增』

商品貨號	商品圖片	商品名稱
B111		BE-1227-POE 攝影機
H-001		BE-3227-POE 攝影機

Step 9.可根據喜好填入商品資訊、商品圖片、商品規格、宣傳冊、所屬分類、特價期間

Step 10.點選最上方的『儲存』

The screenshot shows a product management form with the following fields and values:

- 商品名稱:** 後背包
- 商品貨號:** 10011
- 上架時間:** [Empty] [Calendar icon]
- 下架時間:** [Empty] [Calendar icon]
- 原價格:** 5,000.00
- 特價:** 4,500.00
- 庫存:** IN 商品規格 選項
- Meta 標題:** 後背包

Additional text in the form includes: '* 空白為直接上架', '* 空白為沒有期限', and '* 空白為沒有打折'. At the bottom, it says '目前輸入 3, 只可純文字 字數 <= 60'.

*註 3

商品貨號為必填項目，可根據商品種類編排貨號。

*註 4

商品所屬分類為必填項目，若無填寫則無法於網站頁面顯示。

 小知識**什麼是 Meta 標題？ 什麼是 Meta 網站描述？**

Meta 標題是所有 SEO 搜尋引擎優化網頁結構中最重要標籤！它代表了這一頁網頁的主題，不管是任何類型的網站，Meta 標題影響的不只是瀏覽者瀏覽網頁的體驗，更重要的是影響您的網頁在 Google 搜尋的排名！

什麼是 Meta 標題？

Meta 標題代表了這一頁網頁的主要資訊說明！像是雲端授課或電子商城網站地商品頁的 Meta 標題，代表在說明這一頁是在賣什麼課程或商品。

那 Meta 網站描述又是什麼？

搜尋結果中除了標題以外最重要的一段字就是 Meta 網站描述，這段文字非常關鍵，它影響點閱率(CTR)非常巨大，如果不寫 Meta 網站描述 (description)的話，Google 一樣會抓取網站的一段文字當做網頁描述，而自己寫一定比 Google 索引程式亂抓一段來的要好，建議要自己填寫。

https://1share.app ▾

Meta 標題

1share 開店開課一次滿足好評雲端教學、課程販售| 1share | 藍 ...

1share 也是目前最頂尖的線上開課平台，1share 擁有完整的線上學習架構，無論是影片管理、課程管理、學員管理、繳款金流等全方位服務一應俱全，讓各行各業可跳脫現實環境的 ...

Meta 網站描述

2.3.2 運費怎麼設定？

Step 1. 點選『商品和類別』

Step 2. 點選『免運費』

Step 3. 點選『新增』


Step 4. 可根據喜好填寫『名稱』、『運費』、『滿額免運』

Step 5. 點選『儲存』



🚚 免運費

Step 3



2.4 我要如何建置首頁廣告?

2.4.1 橫幅怎麼建立?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『首頁 Slider』


Step 3. 點選『新增』

Step 4. 可根據喜好填寫『刊登圖片』、『刊登日期』、『連結』

Step 5. 點選『儲存』



◀▶ 首頁 Slider



2.4.2 快訊怎麼建立?

Step 1. 點選『快訊/諮詢/倒數/Q&A 管理』

Step 2. 點選『快訊』

Step 3. 點選『新增』

Step 4. 可根據喜好填寫『主旨』、『Meta 標題與網站描述』、『排序』、『刊登期限』、『類型』、『內文』、『狀態』

Step 5. 點選『儲存』

The screenshot displays the '快訊' (News) management interface. On the left sidebar, the menu item '快訊/諮詢/倒數/Q&A管理' is highlighted with a red box and labeled 'Step 1', and the '快訊' item is also highlighted with a red box and labeled 'Step 2'. The main content area shows a '快訊' header, a filter bar with '狀態:全部' and '排序:全部' dropdowns, and a '+ 新增' button highlighted with a red box and labeled 'Step 3'. Below the filter bar are '排序' and '主旨' tabs, and a pagination bar at the bottom showing '0' items and '20' items per page.

Step 5



2.4.3 首頁商品?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『首頁商品』

Step 3. 點選『新增』

Step 4. 可根據喜好填寫『主旨』、『刊登日期』、『類別』

Step 5. 點選『儲存』



👑 首頁商品

狀態:全部 類別:全部 🔍

Step 3

+ 新增	✎ 修改	🗑 刪除	可以拖曳排序
#	主旨	無相關資料	

新增 首頁商品

主旨 狀態 發佈

*限制在 20 中文字內

Step 4

刊登開始日 刊登到期日

類別 Please Select

Step 5

2.4.4 首頁焦點?

Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『首頁焦點』


Step 3. 點選『新增』

Step 4. 可根據喜好填寫『檔案』、『縮圖』、『Meta 標題與網站描述』、『類別』、『說明』

Step 5. 點選『儲存』



📌 首頁焦點



2.4.5 倒數計時?

Step 1. 點選『快訊/諮詢/倒數/Q&A 管理』

Step 2. 點選『倒數計時』

Step 3. 點選『新增』

Step 4. 可根據喜好填寫『標題』、『Meta 標題與網站描述』、『刊登期限』、『內文』、『狀態』

Step 5. 點選『儲存』



標題 狀態

1212購物免運 發佈

* 限制在 20 中文字內

刊登期限 倒數截止日

2021-11-29 2023-11-30

Meta 標題

3C類用品

只可純文字, 字數 <= 60 目前輸入 5

Meta 網站描述

1212購物免運開始

只可純文字, 字數:120 字以內 目前輸入 10

內文

B I U (對照字型大... **A** abc

1212購物免運開始倒數, 12/1日起開始, 全部運轉免運

*可空白

Step 5

2.4.6 下方廣告怎麼建立?


Step 1. 點選『版面管理』

Step 2. 點選『下方廣告』

Step 3. 點選『新增』

Step 4. 可根據喜好填寫『主旨』、『刊登日期』、『圖片』、『連結網址』、『類別』

Step 5. 點選『儲存』



下方廣告

狀態: 全部

Step 3

#	圖片	主旨	類別
			無相關資料

新增 下方廣告

主旨 狀態

* 限制在 20 中文字內

刊登開始日 刊登到期日

圖片 類別

商品類別

1638165918985.jpg 21.92 KB 商品類別

* 解析度:110x80,大小 < 10K

Step 5

2.5 我要如何設定管理員權限？

2.5.1 管理員怎麼建立？

Step 1. 點選『職員』

Step 2. 點選『新增』

Step 3. 可根據資料填寫『登入帳號密碼』、『到期日』、『姓名』、『職稱』、『權限』等

Step 4. 往下捲動，可以設定帳號的權限

Step 5. 設定完成後點選『儲存』



職員

狀態：全部

Step 2

姓名

超級管理者

登入帳號* test02 登入密碼* test02 選擇檔案 未選擇任何檔案
* 解析度:200X300
大小 < 100K

權限 啟用 到期日 *到期日次日起無法登入

姓名* Josh 職稱* 主任 性別* 男 女 其他

身分證 生日 Email

住家電話 行動電話 Step 3

最高學歷 畢業學校

權限

系統管理	<input type="checkbox"/>	快訊/諮詢/問數/Q&A管理	<input type="checkbox"/>
會員帳號管理	<input checked="" type="checkbox"/>	離訊管理	<input type="checkbox"/>
職員帳號管理	<input type="checkbox"/>	管理影片	<input type="checkbox"/>
商品管理	<input checked="" type="checkbox"/>	查詢分析紀錄	<input checked="" type="checkbox"/>
訂單管理	<input checked="" type="checkbox"/>	成置管理	<input checked="" type="checkbox"/>
直播管理	<input type="checkbox"/>		

Step 4

Step 5

2.5.2 管理員使用登入紀錄如何查看？

Step 1. 點選『職員』

Step 2. 點選『到期日』下的『登入紀錄』



職員

狀態: 全部 帳號 AND 姓名 搜尋

+新增 修改 匯入職員資料

姓名	帳號	職稱	性別	Email	住家電話	行動電話	權限	到期日	
超級管理員		主任	男				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="button" value="登入紀錄"/> <input type="button" value="修改"/>

1/1 每頁 20 條每頁 Step 2

點選後可察看直員的登入紀錄；如下圖

2021-11-17 - 2021-11-29

日期時間	登出時間	裝置	登入方式	來源 IP 位址	OS	瀏覽器
2021-11-29 09:30:44		☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-26 15:08:45	2021-11-27 17:17:51	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-26 14:49:34	2021-11-26 15:08:14	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-26 14:05:08	2021-11-26 14:48:30	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-26 13:54:49	2021-11-26 13:58:15	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-23 11:17:39	2021-11-24 09:02:56	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-23 11:07:20	2021-11-23 11:16:12	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-23 09:10:57	2021-11-23 11:06:41	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-22 16:55:12	2021-11-22 18:22:36	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-22 16:54:36	2021-11-22 16:55:02	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Internet Explorer 11
2021-11-22 16:53:15	2021-11-22 16:53:28	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Edge 95.0.1020.53
2021-11-22 16:07:59	2021-11-22 16:52:55	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-22 13:02:58	2021-11-22 15:25:21	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-22 11:21:38	2021-11-22 12:33:45	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-19 13:08:59	2021-11-22 09:04:02	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-19 11:07:30	2021-11-19 13:08:33	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 96.0.4664.45
2021-11-18 11:41:25	2021-11-18 13:15:21	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 95.0.4638.69
2021-11-18 10:22:19	2021-11-18 11:41:25	☐	☛	39.13.165.207	Blueeyes OS	Chrome 94.0.4606.71
2021-11-18 10:05:43	2021-11-18 10:22:19	☐	☛	220.132.217.2	Windows 10	Chrome 95.0.4638.69
2021-11-18 09:55:32	2021-11-18 10:04:27	☐	☛	39.13.165.207	Blueeyes OS	Chrome 94.0.4606.71

1 - 20 條 共 24 條數據

2.6 我要如何管理會員?

2.6.1 如何開啟 Google/Facebook 會員註冊功能?

Google

Step 1. 點選『系統管理』

Step 2. 點選『基本設定』內的『其他功能管理』中『修改會員註冊設定』

Step 3. 下拉找到『Google 整合社群設定範例』下的『按此開始設定』

基本設定

自定別名網址

自定別名網址：

DNS Record Setting **CNAME** [?](#)

目標主機名稱：

[修改](#)

最高管理帳號

admin 超級管理者 [修改](#)

基本資料

訪客，未登入時 顯示課程價格 [修改](#)

線上客服模組 [修改](#)

其他功能管理

[諮詢電子郵件](#)

[粉絲專頁](#)

[會員查詢密碼設定](#)

[修改會員註冊設定](#) **Step 2**

[會員註冊條款](#)

[自訂首頁功能名稱](#)

Google 整合社群設定範例

[添加開始設定](#) **Step 3**

1. 若無專案，建立新專案
2. 點選 (API和驗證) 下的 (憑證)。(需具有developer身分)
3. 點選 (建立新的用戶端ID)
4. 應用程式類型: 網路應用程式
輸入 (已授權的JavaScript來源) : https://1share-demo.blueeyes.tv
輸入 (授權的重新導向URI) : (四行都要輸入) https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/ProvidersForGoogle.php
https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?eG
5. 複製 (用戶端ID) 到LOL的App ID
6. 複製 (用戶端密碼) 到LOL的App Secret

Step 4. 進入到 Google Cloud Platform 的頁面後，點選『建立專案』

Google Cloud Platform

管理資源 [建立專案](#) [建立資料夾](#) [移動](#) [刪除](#)

Step 4

名稱	ID	上次存取日期	狀態	費用	標籤	Tags
曲						

待刪除的資源

Step 5.進入到新增專案畫面，填寫『專案名稱』，接著點選『建立』

Google Cloud Platform

新增專案

您的配額還可供建立 12 projects。建議您要求增加配額或刪除專案。[瞭解詳情](#)

[MANAGE QUOTAS](#)

專案名稱 *


專案 ID : moonlit-autumn-333001。專案 ID 設定完成後即無法變更。[編輯](#)

位置 * [瀏覽](#)


上層機構或資料夾

[建立](#) [取消](#)

Step 6.頁面自動跳出至 Google Cloud Platform 的畫面，在右上方通知列會跳出剛剛建立的專案名稱，點選剛剛建立的專案



Step 7.在左側的欄位點選『API 和服務』中點選『OAuth 同意畫面』



Step 8.接著點選『外部』，然後點選『建立』



Step 9.輸入『應用程式名稱』、『電子郵件信箱』

應用程式資訊

這項內容會顯示在同意畫面中，可協助使用者瞭解您及與您聯絡

應用程式名稱 * **請輸入名稱**

要求同意的應用程式名稱

使用者支援電子郵件 * **請輸入電子郵件信箱**

方便使用者與您聯絡，洽詢同意聲明相關事宜

應用程式標誌

瀏覽

將可協助使用者確認應用程式的圖片上傳至同意畫面。系統允許的圖片格式為 JPG、PNG 和 BMP，且大小不得超過 1 MB。為取得最佳成效，請使用大小為 120 x 120 px 的正方形標誌。

Step 10.在『應用程式網域』下輸入『應用程式首頁』(自己網站首頁網址，例如：<https://demo.1share.app/>)

應用程式網域

為保障您與使用者的安全，Google 只允許應用程式透過 OAuth 使用授權網域。下列資訊會顯示在同意畫面中，供您的使用者查看。

應用程式首頁

[https://\(租用的網址\)](https://(租用的網址))

向使用者提供您的首頁連結

應用程式隱私權政策連結

向使用者提供您的公開隱私權政策連結

應用程式服務條款連結

向使用者提供您的公開服務條款連結

Step 11.到 1Share 網站後台『Facebook 整合社群設定範例』中找到『隱私政策網址』並複製連結至 Google Cloud Platform 的『應用程式網域』中，『應用程式隱私政策連結』內

Facebook 整合社群設定範例

[按此開始設定](#)

1. 點選《My Apps》(需具有developer身分)下的《Add a New App》
2. 選《網站》
3. 輸入App名稱，Create New Facebook AppID
4. 輸入《行動網站網址》：<https://1share-demo.blueeyes.tv>
5. 回到《My Apps》，點選已新增成功的App，在《Settings》裡輸入《Contact Email》
6. 應用程式網域：1share-demo.blueeyes.tv
7. 隱私政策網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/privacy.php>
8. 服務條款網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/service.php>
9. 用戶資料刪除：選《用戶資料刪除指示網址》<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb&act=del>
10. 輸入《網站URL》：<https://1share-demo.blueeyes.tv>
11. 《進階》允許 API 存取應用程式設定 :ON
12. 《Facebook 登入設定》用戶端 OAuth 登入 :ON，網路 OAuth 登入 :ON，強制採用 HTTPS :ON，對重新導向 URI 使用 Strict 模式 :ON，
13. 嵌入的瀏覽器 OAuth 登入:OFF，強制網路 OAuth 重新驗證 :OFF，從裝置登入 :OFF，
14. 有效的 OAuth 重新導向 URI：(四行都要輸入)
<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb>
<https://1share-demo.blueeyes.tv/>
https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/user_registration.php?t=fb&s=1
<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb&act=del>
15. 取消授權回呼網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/>
16. 《應用程式審查》權限和功能：email 和public_profile 二項皆要申請進階存取權限
17. 上方《應用程式模式》啟用上線，公開此App
18. 到《設定》《基本資料》，點選《Show》，取得App ID(應用程式編號)及App Secret(應用程式密碼)，複製到1Share

應用程式網域

為保障您與使用者的安全，Google 只允許應用程式透過 OAuth 使用授權網域。下列資訊會顯示在同意畫面中，供您的使用者查看。

應用程式首頁

[https://\(租用的網址\)](https://(租用的網址))

向使用者提供您的首頁連結

應用程式隱私權政策連結

[https://\(租用的網址\)](https://(租用的網址))

向使用者提供您的公開隱私權政策連結

應用程式服務條款連結

向使用者提供您的公開服務條款連結

Step 12.到 1Share 網站後台『Facebook 整合社群設定範例』中找到『服務條款連結』並複製連結至 Google Cloud Platform 的『應用程式網域』中，『應用程式服務條款連結』內

Facebook 整合社群設定範例

[按此開始設定](#)

1. 點選《My Apps》（需具有developer身分）下的《Add a New App》
2. 選《網站》
3. 輸入App 名稱，Create New Facebook AppID
4. 輸入《行動網站網址》：<https://1share-demo.blueeyes.tv>
5. 回到《My Apps》，點選已新增成功的App，在《Settings》裡輸入《Contact Email》
6. 應用程式網域：1share-demo.blueeyes.tv
7. 隱私政策網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/privacy.php>
8. 服務條款網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/service.php>
9. 用戶資料刪除：選《用戶資料刪除指示網址》<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb&act=del>
10. 輸入《網站URL》：<https://1share-demo.blueeyes.tv>
11. 《進階》允許 API 存取應用程式設定 :ON
12. 《Facebook 登入設定》用戶端 OAuth 登入 :ON，網路 OAuth 登入 :ON，強制採用 HTTPS :ON，對重新導向 URI 使用 Strict 模式 :ON，
13. 嵌入的瀏覽器 OAuth 登入:OFF，強制網路 OAuth 重新驗證 :OFF，從裝置登入 :OFF，
14. 有效的 OAuth 重新導向 URI：(四行都要輸入)
<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb>
<https://1share-demo.blueeyes.tv/>
https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/user_registration.php?t=fb&s=1
<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb&act=del>
15. 取消授權回呼網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/>
16. 《應用程式審查》權限和功能：email 和 public_profile 二項皆要申請進階存取權限
17. 上方《應用程式模式》啟用上線，公開此App
18. 到《設定》《基本資料》，點選《Show》，取得App ID(應用程式編號)及App Secret(應用程式密鑰)，複製到1Share

應用程式網域

為保障您與使用者的安全，Google 只允許應用程式透過 OAuth 使用授權網域。下列資訊會顯示在同意畫面中，供您的使用者查看。

應用程式首頁

[https://\(租用的網址\)](https://(租用的網址))

向使用者提供您的首頁連結

應用程式隱私權政策連結

[https://\(租用的網址\)](https://(租用的網址))

向使用者提供您的公開隱私權政策連結

應用程式服務條款連結

[https://\(租用的網址\)](https://(租用的網址))

向使用者提供您的公開服務條款連結

Step 13. 在『授權網域』下輸入『應用程式首頁』(自己網站首頁網址，例如:<https://demo.1share.app/>)

授權網域

如要在同意畫面或 OAuth 用戶端的設定中使用網域，必須先在此處預先註冊該網域。如果應用程式需要進行驗證，請前往 [Google Search Console](#) 查看網域是否已獲授權，[進一步瞭解授權網域限制](#)。



Step 14. 填寫下方『開發人員聯絡資訊』

開發人員聯絡資訊

電子郵件地址 *

Google 會透過這些電子郵件地址，在專案有任何異動時通知您。

儲存並繼續

取消

Step 15. 點選『儲存並繼續』

應用程式網域

為保障您與使用者的安全，Google 只允許應用程式透過 OAuth 使用授權網域。下列資訊會顯示在同意畫面中，供您的使用者查看。

應用程式首頁

向使用者提供您的首頁連結

應用程式隱私權政策連結

向使用者提供您的公開隱私權政策連結

應用程式服務條款連結

向使用者提供您的公開服務條款連結

授權網域

如要在同意畫面或 OAuth 用戶端的設定中使用網域，必須先在此處預先註冊該網域。如果應用程式需要進行驗證，請前往 [Google Search Console](#) 查看網域是否已獲授權，[進一步瞭解授權網域限制](#)。

輸入自己網站首頁的網址 

+ 新增網域

開發人員聯絡資訊

電子郵件地址 *

Google 會透過這些電子郵件地址，在專案有任何異動時通知您。

儲存並繼續

取消

Step 16. 點選左側欄位『憑證』



Step 17. 點選上方『建立憑證』中的『OAuth 用戶端 ID』



Step 19. 在『應用程式類型』的欄位點選『網頁應用程式』

← 建立 OAuth 用戶端 ID

用戶端 ID 可讓 Google 的 OAuth 伺服器識別單一應用程式。如果您的應用程式是在多個平台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID。詳情請參閱[設定 OAuth 2.0](#) 的說明。[進一步瞭解](#) OAuth 用戶端類型。

應用程式類型 *

- 網頁應用程式
- Android
- Chrome 應用程式
- iOS
- 電視和受限制的輸入裝置
- 電腦版應用程式
- 通用 Windows 平台 (UWP)

Step 20. 在『名稱』的欄位輸入用戶名稱，例如：1share

← 建立 OAuth 用戶端 ID

用戶端 ID 可讓 Google 的 OAuth 伺服器識別單一應用程式。如果您的應用程式是在多個平台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID。詳情請參閱[設定 OAuth 2.0](#) 的說明。[進一步瞭解](#) OAuth 用戶端類型。

應用程式類型 *
網頁應用程式

名稱 *
輸入用戶名稱

您的 OAuth 2.0 用戶端名稱。這個名稱只會用於在主控台中識別用戶端，不會向使用者顯示。

Step 21. 點選下方『已授權的 JavaScript 來源』的『新增 URI』，接著到 1Share 網站後台『Google 整合社群設定範例』中找到『應用程式類型』中下方的『已授權的 JavaScript 來源』並複製連結至 Google Cloud Platform 的『已授權的 JavaScript 來源』中『URI』內

Google 整合社群設定範例

[按此開始設定](#)

1. 若原無專案，建立新專案
2. 點選《API和驗證》下的《憑證》。(需具有developer身分)
3. 點選《建立新的用戶端ID》
4. 應用程式類型:網路應用程式
輸入《已授權的JavaScript來源》: <https://1share-demo.blueeyes.tv>
輸入《授權的重新導向URI》: (四行都要輸入) <https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/Providers/forGoogle.php>
<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=G>
5. 複製《用戶端ID》到LOL的App ID
6. 複製《用戶端密碼》到LOL的App Secret

← 建立 OAuth 用戶端 ID

憑證清單頁面」讓 Google 的 OAuth 伺服器識別單一應用程式。如果您的應用程式是在多個平台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID，詳情請參閱[設定 OAuth 2.0](#)的說明，[進一步瞭解 OAuth 用戶端類型](#)。

應用程式類型 *
網頁應用程式

名稱 *
輸入用戶名稱

您的 OAuth 2.0 用戶端名稱，這個名稱只會用於在主控台中識別用戶端，不會向使用者顯示。

i 您在下方新增的 URI 網域會自動新增為您在 [OAuth 同意畫面](#) 中顯示的 [已授權網域](#)。

已授權的 JavaScript 來源 **i**

可與來自瀏覽器的要求搭配使用

URI *

<https://1share-demo.blueeyes.tv>

[+ 新增 URI](#)

Step 22. 點選下方『已授權的重新導向 URI』的『新增 URI』，接著到 1Share 網站後台『Google 整合社群設定範例』中找到『4. 應用程式類型』中下方的『授權的重新導向 URI』並複製連結至 Google Cloud Platform 的『已授權的重新導向 URI』中『URI』內

Google 整合社群設定範例

[按此開始設定](#)

1. 若原無專案，建立新專案
2. 點選《API和驗證》下的《憑證》。（需具有developer身分）
3. 點選《建立新的用戶端ID》
4. 應用程式類型:網路應用程式
輸入《已授權的JavaScript來源》:https://1share-demo.blueeyes.tv
輸入《授權的重新導向URI》: (四行都要輸入) https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/Providers/forGoogle.php
https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=G
5. 複製《用戶端ID》到LOL的App ID
6. 複製《用戶端密碼》到LOL的App Secret

已授權的重新導向 URI ?

可與網路伺服器發出的要求搭配使用

URI *

https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/Providers/forGoogle.php

https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=G

[+ 新增 URI](#)

Step 22. 點選『建立』

← 建立 OAuth 用戶端 ID

台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID。詳情請參閱[設定 OAuth 2.0 的說明](#)，[進一步瞭解](#) OAuth 用戶端類型。

應用程式類型*
網頁應用程式

名稱*
輸入用戶名稱

您的 OAuth 2.0 用戶端名稱。這個名稱只會用於在主控台中識別用戶端，不會向使用者顯示。

i 您在下方新增的 URI 網域會自動新增為您 [OAuth 同意畫面](#) 中顯示的 [已授權網域](#)。

已授權的 JavaScript 來源 **?**

可與來自瀏覽器的要求搭配使用

URI *
https://1share-demo.blueeyes.tv

+ 新增 URI

已授權的重新導向 URI **?**

可與網路伺服器發出的要求搭配使用

URI *
https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/Providers/forGoogle.php
https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=G

+ 新增 URI

建立 取消

Facebook

Step 1. 點選『系統管理』

Step 2. 點選『基本設定』內的『其他功能管理』中『修改會員註冊設定』

Step 3. 下拉找到『Facebook 整合社群設定範例』下的『按此開始設定』

Facebook 整合社群設定範例

[按此開始設定](#)

1. 點選《My Apps》（需具有developer身分）下的《Add a New App》
2. 選《網站》
3. 輸入App 名稱，Create New Facebook AppID
4. 輸入《行動網站網址》：<https://1share-demo.blueeyes.tv>
5. 回到《My Apps》，點選已新增成功的App，在《Settings》裡輸入《Contact Email》
6. 應用程式網址：1share-demo.blueeyes.tv
7. 隱私政策網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/privacy.php>
8. 服務條款網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/service.php>
9. 用戶資料刪除：選《用戶資料刪除指示網址》<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb&act=del>
10. 輸入《網站URL》：<https://1share-demo.blueeyes.tv>
11. 《權限》允許 API 存取應用程式設定 :ON
12. 《Facebook 登入設定》用戶端 OAuth 登入 :ON，網路 OAuth 登入 :ON，強制採用 HTTPS :ON，對重新導向 URI 使用 Strict 模式 :ON，
13. 啟用的瀏覽器 OAuth 登入:OFF，強制網路 OAuth 重新驗證 :OFF，從裝置登入 :OFF，
14. 有效的 OAuth 重新導向 URI：(四行都要輸入)
<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb>
<https://1share-demo.blueeyes.tv/>
https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/user_registration.php?t=fb&s=1
<https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb&act=del>
15. 取消授權回呼網址：<https://1share-demo.blueeyes.tv/>
16. 《應用程式審計》權限和功能：email 和 public_profile 二項皆要申請儲存存取權限
17. 上方《應用程式模式》啟用上線，公開此App
18. 到《設定》《基本資料》，點選《Show》，取得App ID(應用程式編號)及App Secret(應用程式密鑰)，複製到1Share

Step 4. 進入到 Facebook for Developers 的頁面後，點選『登入』，登入後點選『我的應用程式』

Meta for Developers

產品 計畫 文件 更多 [我的應用程式](#) 🔍

Step 5. 進入到應用程式畫面，點選『建立應用程式』

應用程式

篩選條件

- 所有應用程式
- 已封存

還沒有應用程式
若要開始，請建立第一款應用程式。

[建立應用程式](#)

Step 6. 點選『消費者』

建立應用程式 ✕ 取消

類型 詳細資料

選擇應用程式類型
建立應用程式後即無法變更應用程式類型。 [瞭解詳情](#)

- 企業商家**
藉由可用的商家權限、功能和產品，建立或管理粉絲專頁、活動、社團、廣告、Messenger、WhatsApp 和 Instagram 圖形 API 等商家資產。
- 消費者**
將消費者產品和權限（例如 Facebook 登入和 Instagram 基本顯示等等）連結到你的應用程式。
- 即時遊戲**
建立裝載於 Facebook 的 HTML5 遊戲。
- 遊戲**
將平台以外的遊戲與 Facebook 登入連結。
- Workplace**
Create enterprise tools for Workplace from Meta.
- 無**
結合消費者及商家權限和產品來建立應用程式。

繼續

Step 7. 輸入『應用程式顯示名稱』、『電子郵件信箱』，接著點選『建立應用程式』

建立應用程式 ✕ 取消

類型 詳細資料

新增詳細資料

顯示名稱
這是與你應用程式編號相關聯的應用程式名稱，你日後可以變更此名稱。


應用程式聯絡電子郵件地址
此電子郵件地址會用來與你聯繫各項事宜，例如潛在違規情形、應用程式限制，或是應用程式遭刪除或入侵時的復原步驟等。

商業帳號 - 選填
應用程式可能需要連結到已驗證的企業管理平台帳號，才能存取 Facebook 開放平台的特定功能。

繼續即表示你同意 Facebook [《開放平台使用條款》](#) 和 [《開發商政策》](#)

返回 建立應用程式

Step 8.在『為應用程式新增產品』下，點選『Facebook 登入』中的『設定』



Step 9.點選『網站』的圖示



Step 10. 在『1.告訴我們您的網站』下的『網站網址』輸入網址(自己網站首頁網址，例如：<https://demo.1share.app>)，接著點選『save』，最後點選『繼續』



Step 10. 在『2.設定 Facebook JavaScript SDK』下點選『繼續』，在『3.檢查登入狀態』下點選『繼續』，在『4.新增「Facebook 登入」按鈕』下點選『繼續』，接著點選『返回』

1.告訴我們您的網站

2.設定 Facebook JavaScript SDK

Facebook JavaScript SDK 沒有任何需要下載或安裝的獨立檔案，您只需要將一小段一般的 JavaScript 置入 HTML 中，就會以非同步的方式將 SDK 載入頁面中，非同步載入是指不會阻擋頁面中其他元素的載入。

```
<script>
window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
    appId      : '{your-app-id}',
    cookie     : true,
    xfbml     : true,
    version   : '{api-version}'
  });
};

```

3.檢查登入狀態

4.新增「Facebook 登入」按鈕

5.後續步驟

3.檢查登入狀態

載入您的網頁時，第一個步驟是確認用戶是否已經使用「Facebook 登入」來登入您的應用程式。呼叫 `FB.getLoginStatus` 來啟動這個程序，這個函式會觸發對 Facebook 的呼叫來取得登入狀態，接著呼叫您的回呼函式來傳回結果。

以下擷取自上述程式碼範例，為在頁面載入時用來檢查用戶登入狀態所執行的部分程式碼：

```
FB.getLoginStatus(function(response) {
  statusChangeCallback(response);
});

```

提供給回呼的 `response` 物件含有數個欄位：

```
{
  status: 'connected',
  authResponse: {
    accessToken: '...',
    expiresIn: '...',
    signedRequest: '...',
    userID: '...'
  }
}

```

status 說明此應用程式用戶的登入狀態，狀態可能為以下其中一項：

- connected** - 這位用戶已登入 Facebook，也已經登入您的應用程式。
- not_authorized** - 這位用戶已登入 Facebook，但尚未登入您的應用程式。
- unknown** - 這位用戶沒有登入 Facebook，因此您無法得知用戶是否已登入您的應用程式，或者之前已呼叫 `FB.logout()`，因此無法連繫至 Facebook。

如果狀態是 **connected**，就會包含 **authResponse**，且由以下資料所構成：

- accessToken** - 含有這位應用程式用戶的存取權杖。
- expiresIn** - 以 UNIX 時間顯示權杖何時到期並需要再次更新。
- signedRequest** - 已簽署的參數，其中包含這位應用程式用戶的資訊。
- userID** - 這位應用程式用戶的編號。

您的應用程式知道這位應用程式用戶的登入狀態後，就會進行以下其中一項動作：

- 如果用戶已登入 Facebook 和您的應用程式，就會將用戶重新導向至已登入的應用程式體驗。
- 如果用戶沒有登入您的應用程式，或是沒有登入 Facebook，則使用 `FB.login()` 以「登入」對話方塊提示用戶，或向用戶顯示「登入」按鈕。

4.新增「Facebook 登入」按鈕

iOS Android 網站 其他

1. 告訴我們您的網站 ▶

2. 設定 Facebook JavaScript SDK ▶

3. 檢查登入狀態 ▶

4. 新增「Facebook 登入」按鈕 ▼

將「登入」按鈕加入您的頁面非常容易，參閱「登入」按鈕文件，並依照您要的方式設定按鈕，然後點擊取得程式碼，即會顯示所需程式碼，以便在您的頁面上顯示這個按鈕。

按鈕上的 `onlogin` 屬性是用於設定檢查登入狀態的 JavaScript 回呼，以瞭解用戶是否已經成功登入：

```
<fb:login-button
  scope="public_profile,email"
  onlogin="checkLoginState();">
</fb:login-button>
```

複製代碼

就是這個回呼，它會呼叫 `FB.getLoginStatus()` 來取得最新的登入狀態（範例中處理這個回應的是 `statusChangeCallback()` 函式）。

```
function checkLoginState() {
  FB.getLoginStatus(function(response) {
    statusChangeCallback(response);
  });
}
```

複製代碼

返回 **繼續**

5. 後續步驟 ▶

4.新增「Facebook 登入」按鈕

5.後續步驟

恭喜，您已經將「Facebook 登入」新增至您的網站！請務必查看其他說明文件頁面，以取得更多進階指南。

資作資料刪除回呼 [🔗](#)

資作資料刪除回呼，以回應用戶從 Facebook 刪除其資料的要求。

「登入」對話方塊 [🔗](#)

使用您自己的按鈕叫用「登入」對話方塊，而非使用「Facebook 登入」按鈕。

存取權杖 [🔗](#)

使用「Facebook 登入」為您的網站產生的存取權杖。

權限 [🔗](#)

管理您的應用程式可透過「Facebook 登入」存取的資料。

應用程式審查 [🔗](#)

視您要求使用「Facebook 登入」的用戶所提供的 Facebook 資料而定，您可能需要在應用程式上線前，將應用程式提交審查。



發揮 **Facebook** 平台整合的最大效用。

新增社交外掛程式，讓用戶能輕鬆從你的網站或應用程式，對限時動態按讚或分享，以及向 Facebook 朋友傳送限時動態。

社交外掛程式

看看你的 Facebook 朋友在網絡上對哪些內容按讚、分享或回應。

[閱讀文件](#)

[返回](#)

Step 11. 點選左邊『Facebook 登入』中的『設定』，一一對照上方設定是否正確，用戶端 OAuth 登入：ON(是) / 網路 OAuth 登入：ON(是) / 強制網路 OAuth 重新驗證

商品
新增商品

Facebook 登入

設定

^

快速入門

活動紀錄

☰ 活動紀錄

用戶端 OAuth 設定

<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 用戶端 OAuth 登入 啟用標準 OAuth 用戶端權杖流程。透過以下選項來鎖定允許哪些權杖重新導向 URI，可保護應用程式安全並防止濫用。如果不使用，則可以全域停用。 [?]</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 網路 OAuth 登入 啟用網頁型用戶端 OAuth 登入。 [?]</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 強制網路 OAuth 重新驗證 開啟時，會提醒用戶輸入 Facebook 密碼才能登入網頁。 [?]</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 對重新導向 URI 使用 Strict 模式 只允許和有效 OAuth 重新導向 URI 完全相同的重新導向。強烈建議。 [?]</p> <p>有效的 OAuth 重新導向 URI 若在網站上使用手動指定的「redirect_uri」登入，則須和此清單所列的其中一個 URI 完全相同。JavaScript SDK 也會根據這份清單來阻擋應用程式內部瀏覽器的彈出視窗。 [?]</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb × https://1share-demo.blueeyes.tv/ ×</p> <p>https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/user_registration.php?t=fb&s=1 × https://1share-demo.blueeyes.tv/cgi/oauth.php?t=fb&act=del ×</p> </div>

 是 否 強制採用 HTTPS 強烈推薦對重新導向 URI 和 JavaScript SDK 強制採用 HTTPS。 [?] 否 是 嵌入的瀏覽器 OAuth 登入 允許用戶端 OAuth 登入的網頁檢視重新導向 URI。 [?] |

<p><input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 從裝置登入 針對智慧型電視等裝置啟用 OAuth 用戶端登入流程 [?]</p>	<p><input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 使用 JavaScript SDK 登入 開啟使用 JavaScript SDK 登入和保持登入的功能。 [?]</p>
--	--

JavaScript SDK 允許的網域
JavaScript SDK 登入和保持登入功能僅在這些網域開放使用。 [?]

JavaScript SDK 允許的網域

取消授權

取消授權回呼網址

https://1share-demo.blueeyes.tv/

2.6.2 會員註冊條款設定


Step 1. 點選左側【系統】，下拉選擇【設定】

Step 2. 畫面移至下方找到【其他功能管理】，並點選其欄位中的【會員註冊條款】按鈕



Step 3. 輸入會員註冊條款等細項

Step 4. 輸入完成後，點選【儲存】



2.6.3 會員查詢密碼設定


Step 1. 點選左側【系統】，下拉選擇【設定】

Step 2. 畫面移至下方找到【其他功能管理】，並點選其欄位中的【會員查詢密碼設定】按鈕



Step 3. 設定會員查詢密碼設定

Step 4. 設定完成後，點選【儲存】



2.6.4 用戶管理有哪些功能

可針對用戶進行新增、啟用、停權、增減點數、刪除用戶、匯出/匯入用戶資料等
也可查詢學習紀錄、登入紀錄、點數使用紀錄、或是編輯該用戶資料

新增	啟用	停權	增減點數	刪除	匯出【全部】會員資料	匯入會員資料											
<input type="checkbox"/>	帳號(學號)	Email	住家電話	行動電話	性別	註冊方式	權限	到期日	剩餘點數	加值	修改						
<input type="checkbox"/>								2021/11/30	9	10	刪除						
													學習紀錄	點數紀錄	刪除		
													登入紀錄				

2.7 我要如何設定直播?

2.7.1 直播影片設定

Step 1. 點選左側【直播管理】

Step 2. 點選【新增】




Step 3. 輸入欲直播的資訊內容

Step 4. 輸入完成後，點選【儲存】

儲存完畢後，回到首頁即可看到多了一個【直播】；如下圖



點選【直播】按鈕後，可進入直播畫面，點擊視窗中的播放即可開始播放；如下圖



2.7.1.1 YouTube 直播設定

Step 1. 點選左側【直播管理】

Step 2. 點選【新增】



Step 3. 輸入欲直播的資訊內容

標題 直播結束 狀態

直播課程 發佈

* 限制在 20 中文字內

觀看權限

不派 允許匿名 | 依授權 (已觀看該科別影片)

直播開始 直播結束

2021-11-30 13:59:00

**可空白

Meta 標題目前輸入 4

直播課程


只可純文字，字數 <= 60

Meta 網站描述目前輸入 4

直播課程

只可純文字，字數:120 字以內

Step 4. 將 YouTube 的直播網址複製



Step 5. 將複製的 YouTube 直播網址貼於此處

Step 6. 輸入完畢後點選【儲存】

直播網址

EX:https://www.youtube.com/watch?v=<XXXXX>
OR :https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=<XXXXX>> **Step 5**

圖片

未選擇任何檔案


* 解析度 :640x480,大小 < 300K

Step 6

儲存完畢後，回到首頁即可看到多了一個【直播】；如下圖



點選【直播】按鈕後，可進入直播畫面，點擊視窗中的播放即可開始播放；如下圖



2.7.1.2 FaceBook 直播設定

Step 1. 於 FaceBook 中，點選建立直播



Step 2. 選擇開始直播

建立直播視訊

-  首頁
-  選擇影片類型
-  主辦人 - 你的個人檔案
- 選擇發佈位置
發佈到動態時報

開始直播

-  自己開始直播或與他人共同直播
-  新增互動工具，吸引觀眾持續參與互動

選擇

建立直播視訊活動

-  用戶可以回覆是否參加你的活動
-  你的直播視訊將顯示在更多地方
-  我們會提醒你進行活動

選擇

Step 3. 直播分享對象設定為所有人

- 連結視訊來源
- 完成貼文詳細資料
- 開始直播
- 主辦人 - 你的個人檔案
- 選擇發佈位置
發佈到動態時報
- 所有人
-  串流影片設定
- 主控板

選擇分享對象


-  **所有人**
所有 Facebook 的用戶和非用戶
-  朋友
你的 Facebook 朋友
-  朋友；除了.....
不要向部分朋友顯示
-  特定朋友
只對部分朋友顯示
-  只限本人

Step 4. 點選左側【設定】、【串流影片】

選擇發佈位置
發佈到動態時報

- 所有人
-  串流影片設定
-  主控板
-  **設定** ^
串流影片
-  互動 v

Step 5. 將【內嵌直播式訊】打開，並點選下方的【取得內嵌程式碼】



Step 6. 複製內嵌程式碼(畫面中藍色字體)

內嵌程式碼

選擇影片大小，然後複製內嵌程式碼並貼在你的網站中。

1280x720

將此代碼複製並貼到你的網站。


```
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?
href=https://www.facebook.com/10000365665480%
2Fvideos%2F...6215884417%2F&width=1280" width="1280"
height="720" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no"
frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-
write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"
allowFullScreen="true"></iframe>
```

注意：在你開始直播前，影片會顯示空白畫面。

複製內嵌程式碼

Step 7. 將複製的內嵌程式碼貼上至 1share 的直播設定網址中

Step 8. 設定完成後點選【儲存】



直播網址

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=...k.com%2F100000365665480%2Fvideos%2

EX:https://www.youtube.com/watch?v=<XXXXX>
OR :https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=<XXXXX>>

Step 7

圖片

選擇檔案 未選擇任何檔案

* 解析度 :640x480,大小 < 300K

✓ 儲存 刪除 取消

Step 8

儲存完畢後，回到首頁即可看到多了一個【直播】；如下圖



點選【直播】按鈕後，可進入直播畫面，點擊視窗中的播放即可開始播放；如下圖

直播課程



2.7.2 直播分析怎麼看

Step 1. 點選左側【直播管理】

Step 2. 點擊【學習紀錄】即可查看有哪些成員登入觀看直播、觀看多久等資訊



直播管理



學習紀錄，可以指定日期區間查詢；可以查詢區間內有哪些成員登入觀看直播；如下圖

Test直播學習記錄

2021-11-26 ~ 2021-11-26

#	姓名	接聽時間	觀看次數
1	Josh test01	00:00:06	1
2	超級管理員 admin	00:00:15	1

1 - 2 條 共 2 條數據

2.8 我要如何聯繫客戶？

可以透過諮詢表單的方式，讓客戶留下相關的連絡資訊，進而與客戶聯繫

2.8.1 諮詢表單是什麼？

當客戶針對產品有疑慮或是想進一步了解產品，即可透過諮詢表單的方式，將客戶想諮詢的商品/課程、聯絡方式等填寫，由相關人員回覆

2.8.1.1 諮詢表單設定

Step 1.點選左側【快訊/諮詢/倒數/Q&A 管理】按鈕，點選【諮詢】按鈕



Step 2.點選【修改諮詢表】




Step 3.依序輸入諮詢類別名稱、項目；以及需要客戶填寫的基本資料

Step 5.當表單修改完成後，點選最下方的【儲存】按鈕即可完成諮詢表單設定



下圖為實際網站上顯示的【諮詢】表單

A screenshot of a website's consultation form. At the top, there is a dark navigation bar with links for '首頁' (Home), '影音課程' (Video Course), '購買' (Purchase), and '諮詢' (Consultation). Below the navigation bar is a message: '歡迎留言，我們將於營業時間與您聯繫' (Welcome to leave a message, we will contact you during business hours). The main form area is titled '連絡資料' (Contact Information) and contains fields for '姓名' (Name), '性別' (Gender) with radio buttons and icons for male and female, '聯絡電話' (Contact Phone), and 'Email'. Below this is a section for '詢問項目' (Inquiry Item) with a '商品' (Product) label and a radio button for '採購' (Purchase). There is also a '備註' (Remarks) section with a large text area. At the bottom of the form, there is a checkbox for '我已閱讀並同意 個人資料保護政策' (I have read and agree to the Personal Information Protection Policy) and a blue button labeled '送出訊息' (Send Message).

諮詢表單的按鈕，將會顯示於網頁的頁首處

2.8.1.2 修改/回復

當收到客戶/學員的表單後，可針對表單進行修改/回復

Step 1. 選取表單後點選【修改】

#	姓名	性別	電話	E-Mail	狀態	
1	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	未回覆	修改
2	[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	已結案	修改

Step 2. 點選【修改】後，可進入到表單內進行查看/回復，表單內會提供客戶諮詢時間、諮詢的商品/課程，以及回復的方式，依照諮詢表單的內容，可選擇回復、結案、刪除、取消等按鈕選項

諮詢資料

諮詢時間 2020-09-02 17:41:25

目前狀態 未回覆

會員資料

[模糊] **會員**

登入帳號: [模糊]
 性別: [模糊]
 電話: [模糊]
 email: [模糊]

生日: [模糊]

就讀學校: 未填寫

家中成員: 未填寫

介紹人: 未填寫

詢問課程

英文

回覆訊息

寄出電子郵件 發送簡訊

[輸入框]

目前輸入 0 個字，發送簡訊需要 1 點

*如有會員反應收不到email時，請會員至垃圾郵件中尋找。

收到的表單會有幾種情況呈現；

1. 未回覆  已結案 
2. 已刪除  已回復 

2.8.2 諮詢電子郵件


設定諮詢信箱，以方便將諮詢表單回傳至信箱

Step 1.點選左側【系統管理】，找到【設定】後點選

Step 2.找到其他功能管理並點選【諮詢電子郵件】按鈕

Step 3.點選後，輸入姓名及電子郵件地址

Step 4.輸入完畢後點選【儲存】即可




此圖顯示了「修改諮詢電子郵件」的彈出對話框。對話框頂部標題為「修改諮詢電子郵件」。在「姓名」欄位，輸入框內有紅色文字「輸入姓名」，該欄位被紅色方框標註為 Step 3。在「Email」欄位，輸入框內有紅色文字「輸入郵件地址」。對話框底部有兩個按鈕：一個帶有對勾圖示的「確認」按鈕，被紅色方框標註為 Step 4；以及一個帶有叉號圖示的「取消」按鈕。

2.8.3 簡訊設定

簡訊設定可以修改/設定簡訊發送內容、以及片語
同時也可查看已發送的簡訊內容，扣除的點數等相關資訊

2.8.3.1 簡訊發送

Step 1.點選左側【簡訊】



進入簡訊頁面如下圖所示；

簡訊

Summary statistics:

- 簡訊清單筆數: 0
- 收到: 0
- 扣點: 0
- 回補: 0
- 實際扣點: 0

Navigation: 全部, 今天, 昨天, 本週, 上週, 本月, 上個月

Date range: 2011-01-01 to 2021-12-23

#	簡訊內容	收到	扣點	回補	發送時間	Type	狀態	動作
無相關資料								
		Total:	0	0	0	實際扣點:		

Step 2.可點選發送簡訊，針對想發送的內容進行編輯

簡訊

Summary statistics:

- 簡訊清單筆數: 0
- 收到: 0
- 扣點: 0
- 回補: 0
- 實際扣點: 0

Navigation: 全部, 今天, 昨天, 本週, 上週, 本月, 上個月

Date range: 2010-01-01 to 2021-11-30

Buttons: **發送簡訊**, 匯入XLS大量發送簡訊, 修改片語

#	簡訊內容	收到	扣點	回補	發送時間	Type	狀態	動作
無相關資料								
		Total:	0	0	0	實際扣點:		

Step 3.針對要發送的簡訊，可輸入內容，且可指定發送時間

發送簡訊

簡訊內容

目前輸入 0 個字，發送簡訊需要 1 點
每 67 個字扣 1 點

發送時間

2021-11-23 13:25:40

Step 4.除了可針對會員(學員)發送簡訊，也可針對職員、非職員的成員發送簡訊

會員

*只顯示有正確行動

職員

*只顯示有正確行動

其他行動電話

目前輸入 0 組行動電話

*以09開頭的10個數字才為正確行動電話，如需多組傳送，請以逗號(,)分隔

Step 5.當輸入完成後，可點選發送簡訊按鈕，即可發送簡訊

所需點數 0 組電話 X 1 則簡訊所需 所需點數 1 點數 = 總共需要 0 點數

2.8.3.2 修改片語

Step 1.點選【修改片語】按鈕，進入片語修改

簡訊

The screenshot shows a dashboard with several statistics: 0 簡訊清單筆數, 0 收到, 0 扣點, 0 回補, and 0 實際扣點. Below these are filters for '全部', '今天', '昨天', '本週', '上週', '本月', and '上個月'. A date range is set from 2010-01-01 to 2021-11-30. In the main menu, '發送簡訊', '匯入XLS大量發送簡訊', and '修改片語' are visible, with '修改片語' highlighted by a red box. Below the menu is a table with columns: #, 簡訊內容, 收到, 扣點, 回補, 發送時間, Type, 狀態, 動作. The table content is empty, showing '無相關資料'. At the bottom, there are navigation controls and a 'Total' row showing 0 for 收到, 扣點, 回補, and 實際扣點.

Step 2.可修改片語/新增片語，共 50 欄供修改/新增

Step 3.可以將此設定，新增為群組

Step 4.輸入完畢後，點選【新增】，即可完成修改/新增片語

The screenshot shows a dialog box titled 'Step 4'. It has a '新增' (Add) button and a '關閉視窗' (Close Window) button. Below the buttons, there is a label '片語群組名稱:' followed by a text input field containing '最多10個中文字' and a 'Step 3' label. The main area of the dialog is a table with 10 rows, each with a '#', '片語內容', and '最多67個字' label. The table is currently empty, and the entire dialog content is enclosed in a red border.

2.8.3.3 大量發送簡訊

除此之外，還可以匯入檔案，進行大量發送簡訊

Step 1. 點選【匯入 XLS 大量發送簡訊】按鈕

簡訊



Step 2. 選擇要匯入的 xls 檔案，並設定發送時間

Step 3. 設定完成後，即可點選開始上傳

(此頁面仍會顯示目前所剩的點數)



2.8.3.4 簡訊設定

要發送簡訊，需先至系統管理內設定系統簡訊的帳號密碼


簡訊傳送功能需額外添購，請洽藍眼科技客服

2.8.4 客服系統怎麼操作？

2.8.4.1 線上客服系統需先申請(申請網址：<https://www.tawk.to/>)

步驟如下：

Step 1. 註冊會員；點選【Sing Up Free】



Step 2. 輸入欲建立的帳號密碼，輸入完畢後，點選 Sing Up Free 密碼建立需符合以下規定：

- 密碼最少 6 個字符
- 密碼至少一個數字
- 需含大小寫字符



Create a completely free account

Enter Your Name

Enter Your Email

Enter Your Password 

- 6 characters minimum
- At least one number
- Upper & lowercase character

Sign Up for free

Already have an account? [Return to Sign In](#)

Step 3. 選擇語言；點選下一步



歡迎來到您的儀表板，讓我們通過 4 個簡單步驟進行設定。



語言選擇

請選擇您的語言

 繁体中文


下一步: 建立新的專案

稍後安裝

Step 4. 輸入網站名稱以及資料後點選下一步



你已完成 25%...



Property Details

你想要為哪個網站添加聊天小工具？

站點名稱

輸入站點 URL

輸入工具名稱

< Back

下一步: 團隊成員

Step 5. 可以新增多名管理員，輸入完畢後點選下一步



你已完成 50%...

1 2 3 4

團隊成員

邀請您的同事，設定他們訪問級別。
管理員 可配置客制化設定，代理 只能回答聊天問題和有票據編號的問題

角色：

× 輸入電子郵件地址 角色：

< Back 跳過 >

Step 6. 完成之後，點選完成



最後一步.. 你即將完成！

1 2 3 4

安裝小工具

要安裝 tawk.to, 您要把這個 CODE 放在每個網頁的 </body> 標籤之前。

```
<!--Start of Tawk.to Script-->
<script type="text/javascript">
var Tawk_API=Tawk_API||[], Tawk_LoadStart=new Date();
(function(){
var
s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0];
```

或，您也可為最受歡迎平台之一使用 tawk.to 插件

Wordpress

您也可以把這些指示傳給開發者

在這裡輸入開發者的EMAIL

如果您想要發送到多個電子郵件地址，用逗號分隔它們。

< Back

2.4.8.2 設定線上客服模組

Step 1.點選左側【系統管理】，點選【設定】



Step 2.找到【線上客服模組】並點選【修改】按鈕

訪客，未登入時	<input type="checkbox"/> 開 顯示課程價格 <input type="button" value="修改"/>
線上客服模組	<input type="button" value="修改"/>
其他功能管理	<input type="button" value="諮詢電子郵件"/>
	<input type="button" value="粉絲專頁"/>
	<input type="button" value="會員查詢密碼設定"/>

Step 3.輸入網站 ID、API 金鑰、私人聊天連結等資訊

Step 4.輸入完畢後點選【儲存】

線上客服模組

Info
請先至Tawk.to 註冊

狀態
ON

網站 ID/Property ID

API 金鑰/Javascript API KEY

私人聊天連結/Direct Chat Link


Chat Widget ->Direct Chat Link

2.4.8.3 網站 ID、API、私人聊天連結於 tawk.to 裡面；詳細如下

網站 ID：

Step 1. 點選【管理】

Step 2. 點選【概觀】



進入到概觀頁面後，找尋 Property ID

概觀

Property Name: 1share

Property Status:

Property URL: [Empty]

Property Region: Taiwan, province of china

Discovery Settings: Discovery Listing

Property ID: [Red Box]

並將 ID 資訊複製於 1share 的【輸入網站 ID】欄位

狀態

ON

網站 ID/Property ID: [Red Box]

API 金鑰/Javascript API KEY: [Empty]


私人聊天連結/Direct Chat Link: [Empty]

Chat Widget -> Direct Chat Link: [Empty]


網站 API :

Step 1. 點選【管理】

Step 2. 點選【概觀】



進入到概觀頁面後，頁面往下尋找到 Javascript API




並將 Javascript API 資訊複製於 1share 的【API 金鑰】欄位



私人聊天連結：

Step 1. 點選【管理】

Step 2. 點選【Chat Widget】頁面



進入到 Chat Widget 頁面後，尋找到私人聊天連結



並將資訊複製於 1share 的【私人聊天連結】欄位



2.9 我要如何管理訂單?

Step 1.點選左側【訂單管理】



Step 2.進入訂單管理後，選取訂單點選【詳細】可察看詳細資料

\$ 訂單管理

交易類別：全部	交易狀態：全部	訂單編號	搜尋						
<div style="display: flex; align-items: center;"> ◀ 1 ▶ 20 條每頁 </div>									
<input type="button" value="匯出 Excel"/> <input type="button" value="匯出 PDF"/>									
訂單編號	訂單內容	購買人	手機號碼/E-Mail	付款金額	付款方式	分期	訂單日 ↓	付款日/繳款期限	
NEGO0A1	藍眼科技 購買iFollow01 X 1	Josh(test01)		NT\$0	✔ 付款成功 點數折扣		2021/11/13:20:21	2021/11/13:20:21	<input type="button" value="詳細"/>

Step 3.點選【詳細】後可查看該訂單的詳細內容(包含付款時間、訂單編號等資料)

第三方支付交易編號		狀態	會員帳號	會員姓名
		已付款 ✔ 2021-11-18 13:20:21		
付款方式		付款金額	會員 Email	會員 行動電話
點數支付		NT\$0		
收貨資訊				
訂單內容		收貨人姓名: J...		
品項	小計	收貨地址: ...		
目 iFollow01 x 1 單價: \$1	NT\$1	行動電話: ...		
point: 1 · 折扣課程	-NT\$1	住家電話: ...		
總計: NT\$0		發票資訊		
		金額與點數相抵為零，無需再開立金額為零之統一發票		

3 常見問題



藍眼科技客戶服務中心

台灣 台中市文心路四段 200 號 7F-3

電話：+886 4 2297-0977

手冊中的所有資料都是根據藍眼標準測試方法測定，如有任何印刷錯誤或翻譯上的誤差，望廣大使用者諒解。本手冊或產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。手冊中的畫面用語、圖示等與實際相比，可能會有微小變化和差異，請以實際操作為準。

© BlueEyes Technology Corporation. All rights reserved.

PRINTED IN TAIWAN

This paper is for informational purposes only. BlueEyes is registered trademarks or trademarks of BlueEyes Technology Corporation. Other product or company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

